

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Uitgave: 1 september 2015 – versie 1
Handelsnaam: Ecolor / Ecolor Extra
Blad: 1 van 4

1. Identificatie van het product en de onderneming

Naam van het product: Ecolor / Ecolor Extra
Toepassing: ·Vezelcement golfplaten en hulpstukken, gebruikt als dak en gevelbekleding

Leverancier:	Vennootschap:	Eternit B.V.
	Adres:	Haven 12 7471 LV GOOR
	Telefoon:	0547-288 888
	Fax:	0547-288 777
	E-mail:	info@eternit.nl
	Website:	www.eternit.nl

2. Samenstelling van en informatie over de bestanddelen

Beschrijving: vezelcement golfplaten en hulpstukken gebruikt als dak en gevelbekleding.

Chemische kenmerken:

Dit product is een afgewerkt artikel, geen substantie noch een preparaat. Het is samengesteld uit: Cement, natuurlijke en chemische vezels, water en toeslagstoffen.

3. Risico's

Beschrijving van de gevaren:

Het product in zijn eindtoepassing: geen risico's bekend.

Bij verwerking van het product (boren, snijden, schuren enz.):

- Oogcontact met stof kan leiden tot tijdelijke oogirritatie of ontsteking.
- Langdurig contact met de huid kan leiden tot huidirritatie bij gevoelige personen.
- Zoals bij de meeste types van hinderlijke stoffen, kan overmatige inademing leiden tot irritatie van de luchtwegen.

Specifieke informatie over risico's voor mens en milieu:

Zie punt 7 en 8.

4. Eerste hulpmaatregelen

- Inademing: /
- Huidcontact: /
- Oogcontact: niet in de ogen wrijven, overvloedig spoelen met water.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Uitgave: 1 september 2015 – versie 1
Handelsnaam: Ecolor / Ecolor Extra
Blad: 1 van 4

5. Brandbestrijdingsmaatregelen

Het product is onbrandbaar volgens NEN - EN 13501-1.

6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van het product

Niet van toepassing.

7. Hanteren en opslag

Hantering:

Gedurende het gebruik:

- Werk in goed geventileerde ruimtes.
- Gebruik werktuigen met een stofafzuigstelsel.
- Draag een stofmasker.
- Het stof met een stofzuiger verwijderen of met water reinigen.
- Wanneer de stofconcentratie hoger is dan de blootstellingslimiet, is het verplicht om een stofmasker te dragen.

Opslag:

- De pallets moeten op een vlakke, droge, overdekte, vorstvrije en goed geventileerde plaats worden opgeslagen.
- Tijdens het transport moeten de producten afgedekt zijn.

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling en persoonlijke bescherming

- Raadpleeg de laatste Beroepsmatige Blootstellingslimieten (OEL's) voor stoffen in de lucht, die toegepast worden in uw land.
- Bij gebruik van bewerkingsmachines voor zagen, schuren, enz. is een stofafzuiging voorzien van een correct filter aan te raden.
- Persoonlijke bescherming: vermijd het inademen van stof, vermijd oog- en huidcontact, draag gepaste werkkleding.
- Ademhalingsbescherming: gebruik goedgekeurde stofmaskers (b.v. wegwerp type P2 of bij hogere blootstellingen type P3) wanneer overschrijding van de blootstellingslimieten kan worden verwacht.
- Oogbescherming: draag een veiligheidsbril bij gebruik van gereedschap en bij stofvorming.
- Huidbescherming: gebruik werkkledij en handschoenen als bescherming tegen kwetsuren en direct huidcontact.

9. Fysische en chemische eigenschappen

Uiterlijk: verschillende kleuren beschikbaar.
Vorm: geprofileerde vormvaste plaat.
Geur: geen.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Uitgave: 1 september 2015 – versie 1
Handelsnaam: Ecolor / Ecolor Extra
Blad: 1 van 4

9. Fysische en chemische eigenschappen (vervolg)

Belangrijke veiligheid parameters:

Kookpunt: niet van toepassing.
Smeltpunt: niet van toepassing.
Vlampunt: niet van toepassing.
Brandbaarheid: onbrandbaar.
Zelfontbranding: niet van toepassing.
Explosieve eigenschappen: niet van toepassing.
Oxidatie eigenschappen: niet van toepassing.
Dampspanning: niet van toepassing.
Relatieve dichtheid: 1,400 kg/dm³.

Oplosbaarheid:

- In water: onoplosbaar.
- In vet oplosbaar: niet van toepassing.
PH waarde: 10-12.
Verdeling coëfficiënt:
- (n-octanal/water) niet van toepassing.
Viscositeit: niet van toepassing.

10. Stabiliteit en reactiviteit

Stabiliteit: stabiel.
Onverenigbaarheid (te vermijden materiaal): sterke zuren.

11. Toxicologische informatie

Acute toxiciteit:

Geen acute toxiciteit anders dan tijdelijke irritatie van blootgestelde slijmvliezen (ogen, keel en luchtwegen).

Verdere informatie:

- Langdurig huidcontact kan leiden tot matige huidirritatie.
- Risico's zijn gerelateerd aan inademing van stof geproduceerd tijdens de bewerking. Dit risico zal minimaal zijn indien de correcte werkmethodes worden toegepast.
- Inademing van stof gedurende een korte tijd kan tijdelijke irritatie van de ademhaling veroorzaken.
- Zoals bij de meeste soorten anorganische en organische stoffen en niet specifiek voor dit product, kan de inademing van hogere concentraties stof over langere periodes leiden tot chronische ontsteking van de luchtwegen (aspecifieke bronchitis).

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Uitgave: 1 september 2015 – versie 1
Handelsnaam: Ecolor / Ecolor Extra
Blad: 1 van 4

12. Ecologische informatie

Niets te vermelden.

13. Instructies voor verwijdering

- De producten moeten behandeld worden als bouwafval, in overeenstemming met de geldende regelgeving.
- Het verzamelde stof: binden met cement voor het naar een stortplaats te brengen.
- EWC: 170100.

14. Informatie met betrekking tot het transport.

- Weg: Het product wordt niet als gevaarlijk geclassificeerd.
- Binnenschip: Het product wordt niet als gevaarlijk geclassificeerd.
- Zee: Het product wordt niet als gevaarlijk geclassificeerd.
- Lucht: Het product wordt niet als gevaarlijk geclassificeerd.

15. Wettelijke verplichte informatie

Dit product is een afgewerkt artikel, niet een substantie, noch een preparaat. Volgens de regels van de Europese Unie is geen enkel label vereist.

16. Overige informatie

De aanwijzingen voor de bewerking en installatie van dit product moeten gevolgd worden.

De gezondheid en veiligheid informatie die hierin wordt gegeven is naar het beste vermogen verstrekt op basis van de huidige stand van kennis op datum van uitgifte. Geen enkele aansprakelijkheid of waarborg kan aanvaard worden voor enig verlies, letsel of schade die kunnen voortvloeien uit het gebruik van onderhavig informatieblad. Het is opgesteld als een gids voor veilige behandeling, opslag en gebruik onder normale omstandigheden, maar niet noodzakelijk voor specifieke eisen gesteld door de gebruiker, waardoor bijkomend advies noodzakelijk kan zijn.

Dit informatieblad en de informatie die het bevat stelt geen verkoopvoorwaarden buiten werking en is geen (product) specificatie. Niets hierin vermeld kan geïnterpreteerd worden als een gebruiksaanbeveling ter schending van een patent of een toe te passen wet of regel.

Meer technische informatie kan worden terug gevonden in de Eternit productinformatie bladen, de Eternit toepassing richtlijnen, de Eternit website etc.